

# 傳統中醫(舌針)治療兒童流口水

## 中文摘要

### 目的

評估舌針對醫治兒童因腦神經受損引致嚴重流口水的效果。

### 方法

10 名小童參與研究。每天接受舌針治療一次，連續做 30 次，每次在舌頭上針刺 5 個穴位。

### 評估

由一位不知情的評估員，利用流口水結果測量的標準，於針前及接受一個治療療程後兩次評估結果。

### 結果

結果測量後，在統計數據上展示了明顯的進步：

- 1) 視覺類似度的平均值(VAS)——由針前的 6.6 減少到針後的 4.67 ( $P=0.002$ )；
- 2) 流口水係數的平均值(DQ)——由針前的 14.016%減少到針後的 8.335% ( $P=0.0078$ )；
- 3) 流口水分數的平均值(DS)——由針前的 7.4 減少到針後的 4.4 ( $P=0.002$ )。

### 結論

舌針如果被視為一種另類或附屬的療法，此研究正顯示了其在醫治流口水病人的效果；同時，在把病人送上外科程序以解決唾液腺的問題前，此療法也可以結合在一些訓練上，如：運動刺激訓練、流口水訓練、以及行爲修正訓練。

### 發表期刊

《兒科神經學》(美國出版)  
(Pediatric Neurology)

日期: 2001 年 7 月